



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.04 2014р.

№ 05.03.02-03/ 28565

Котли опалювальні газові ТМ "Immergas" моделі згідно з додатком до Висновку, запасні частини і комплектуючі до них.

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

побут; оптово-роздрібна торгівля; даний Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "IMMERGAS S.P.A", Via Cisa Ligure, 95 42041 Brescello (RE), Італія, тел. +39 (0522) 68-90-11., -, -, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Торговий дім «Водна техніка», Україна, м. Київ, 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 10/10, офіс 60, тел.: -, код ЄДРПОУ: 32383041.

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

В побуті: концентрація NO<sub>2</sub> не більше 0,04 мг/м<sup>3</sup>; СО не більше 3 мг/м<sup>3</sup>, NO не більше 0,06 мг/м<sup>3</sup>, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м<sup>3</sup> згідно з ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Обладнання з відкритою камерою згоряння – з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Використовувати газове обладнання з відкритою камерою згоряння з відведенням продуктів згоряння в димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання». Використовувати газове обладнання з закритою камерою згоряння з відводом відпрацьованих газів у димохід згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення.», ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 «Поквартирне тепlopостачання житлових

будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання». Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стіну будинку згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки» (розділ 5) та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання» на Україні. В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Приміщення, де встановлено опалювальне газове обладнання тепловою потужністю від 30 кВт, слід обладнати сигналізаторами загазованості чадним газом. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженим проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли опалювальні газові ТМ "Immergas" моделі згідно з додатком до Висновку, запасні частини і комплектуючі до них., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: визначається ресурсами виробу.**

Повинна бути надана інструкція по застосуванню.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: П'ять років.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: В побуті: концентрація NO<sub>2</sub>, CO, NO, вуглеводні: ОБРД пропану згідно з ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1129 від 18.04.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-03/

від

2014р.

№, п/п	Марка	Код УКТЗЕД
1	NIKE STAR 24 3 E,	8403
2	EOLO STAR 24 3 E,	8403
3	NIKE MINI 28 KW SPECIAL,	8403
4	MINI EOLO 24 3 E,	8403
5	MINI NIKE 24 3 E,	8403
6	MINI EOLO X 24 3 E,	8403
7	MINI NIKE X 24 3 E,	8403
8	MINI EOLO 28 3 E,	8403
9	MAIOR EOLO 24 4 E,	8403
10	MAIOR EOLO 28 4 E,	8403
11	MAIOR EOLO 32 4 E,	8403
12	MAIOR EOLO X 28,	8403
13	AVIO 24 KW,	8403
14	ZEUS 24 KW,	8403
15	ZEUS 28 KW,	8403
16	ZEUS SUPERIOR 24 KW,	8403
17	ZEUS SUPERIOR 28 KW,	8403
18	ZEUS SUPERIOR 32 KW,	8403
19	NIKE MYTHOS 24 2E,	8403
20	EOLO MYTHOS 24 2E,	8403
21	VICTRIX 26 2 I,	8403
22	VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X E,	8403
23	VICTRIX SUPERIOR TOP 32 E,	8403
24	VICTRIX SUPERIOR 26 KW,	8403
25	VICTRIX ZEUS 26 1 I,	8403
26	VICTRIX 50, VICTRIX R 24 1 I,	8403
27	VICTRIX 12 X 2 I,	8403
28	VICTRIX 24 X 2 I,	8403
29	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 KW I,	8403
30	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW E,	8403
31	VICTRIX 75, VICTRIX 90 1 I,	8403
32	VICTRIX 115 1 I,	8403
33	VICTRIX 200,	8403
34	HERCULES SOLAR 26 1 A,	8403
35	HERCULES CONDENSING 26 2 E,	8403
36	HERCULES CONDENSING 32 2 I,	8403
37	HERCULES CONDENSING ABT 32 2 I,	8403
38	ARES CONDENSING 32,	8403
39	ARES CONDENSING 50,	8403
40	ARES CONDENSING 115,	8403
41	ARES CONDENSING 110,	8403
42	VICTRIX 12 X TT 1E,	8403
43	VICTRIX 20 X TT 1E,	8403
44	VICTRIX 24 TT 1E,	8403
45	VICTRIX PRO 35 1 I,	8403
46	VICTRIX PRO 55 1 I,	8403
47	VICTRIX PRO 80 1 I,	8403
48	VICTRIX PRO 100 1 I,	8403
49	VICTRIX PRO 120 1 I,	8403
50	ARES 150 TEC,	8403
51	ARES 200 TEC	8403
52	ARES 250 TEC,	8403

Голова експертної комісії



*[Handwritten signature]*

Н. С. Полька

Продовження додатку до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-03/

від

2014р.

53	ARES 300 TEC,	8403
54	ARES 350 TEC,	8403
55	ARES 440 TEC,	8403
56	ARES 550 TEC,	8403
57	ARES 660 TEC,	8403
58	ARES 770 TEC,	8403
59	ARES 900 TEC,	8403
60	MAGIS VICTRIX,	8403
61	MAGIS HERCULES,	8403
62	запасні частини і комплектуючі до них.	8403

Голова експертної комісії



Н. С. Полька